

UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS



Uitvoering			Drive	MTM	Motorisatie	Transmissie	Versie	zitplaatsen	Aanbevolen verkoopprijs exclusief BTW	Aanbevolen verkoopprijs inclusief BTW
Chassis Cab	L2	H1	FWD	3t5	dCi 150 EuroVle	Manueel	N-connecta	3	€ 36.400	€ 44.044
					dCi 170 EuroVle				€ 37.400	€ 45.254
	L3				dCi 150 EuroVle				€ 37.900	€ 45.859
					dCi 170 EuroVle				€ 38.900	€ 47.069
Chassis Double Cab	L3	H1	FWD	3t5	dCi 150 EuroVle	Manueel	N-connecta	7	€ 40.400	€ 48.884
					dCi 170 EuroVle				€ 41.400	€ 50.094
Platform H1	L3	H1	FWD	3t5	dCi 150 EuroVle	Manueel	N-connecta	3	€ 37.400	€ 45.254
					dCi 170 EuroVle				€ 38.400	€ 46.464

NISSAN NIEUWE INTERSTAR conversies

Eigenschappen

N-connecta
VEILIGHEID
ABS (antiblokkeerremstelsysteem)
Nood- en pechoproep
Systeem voor vermoeidheidsdetectie
Bandenreparatieset
Bandenspanningscontrolesysteem
Cruise control en snelheidsbegrenzer
Intelligent noodremstelsysteem voor met voetgangers- en fietsherkenning
Richtingaanwijzers opzij
Intelligente cruisecontrol met bediening op het stuurwiel
Bestuurdersairbag
Ontstekingsblokkering voor alcohol
Centrale vergrendeling op afstand met deurblokkering
Rijbaanassistent
Hill Start Assist
Lange arm spiegels
Brede hoekspiegel in zonneklep
STIJL
16" stalen velgen met kleine wioldoppen
Bekleding van zwarte stof
Grille met zwarte korrel
COMFORT
Elektrische ramen voor
Twee inklapbare sleutels
Cabineverlichting
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels met LED-indicator
Handmatige airconditioning
Vaste passagiersbank
Mechanische parkeerrem
Voorpassagiersbank met 2 zitplaatsen en opklapbare middenrugleuning
Stuurbekrachtiging
Centrale vergrendeling op afstand en openen van portieren met tweeknops sleutel
Bestuurdersruit met impulsmodus
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Dodehoekspiegel in zonneklep passagier
Scheidingswandbekleding
Verwarmde voorruit
Verwarmbare bestuurders- en passagiersstoelen
Cold pack
Pre-cablage voor de trekhaak
TECHNOLOGIE
Tripcomputer met 3,5" zwart-wit multifunctioneel TFT-scherm
10,1" touchscreen compatibel met Apple CarPlay™ en Android Auto
Schakelindicator
Achteruitrijradar
12V-aansluiting
Achteruitrijcamera
Batterij versterking
Verlengde bedrading aan de achterkant

OPBERGRUIMTE
Open handschoenenkastje
Opbergvak boven dashboard



NISSAN INTERSTAR conversies	
Uitrusting	
VEILIGHEID	N-connecta
ABS (antiblokkeersysteem)	●
Rijbaanassistent	●
Noodoproep en pechhulp	●
Systeem voor vermoeidheidsdetectie	●
Cruise control en snelheidsbegrenzer	●
Intelligent noodremsysteem voor met voetgangers- en fietserherkenning	●
Richtingaanwijzers opzij	●
Ontstekingsblokkering voor alcohol	●
Banden voor alle weersomstandigheden	●
Bandenreparatieset	●
Bandenspanningscontrolesysteem	●
Bestuurdersairbag	●
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening	●
Centrale vergrendeling	●
Metallic lak	●
Lange arm spiegels	●
Brede hoekspiegel in zonneklep	●
COMFORT	N-connecta
Rijden	
Elektrisch bedienbare voorruit	●
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels met LED-indicator	●
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	●
Verstelbare armsteun voor bestuurder	●
Bestuurdersstoel met handmatige lendensteunverstelling	●
Mechanische parkeerrem	●
Handmatige airconditioning	●
Twee inklapbare sleutels	●
Cabineverlichting	●
Cold pack	●
Pre-cablage voor de trekhaak	●
NISSAN INTERSTAR VAN	
Uitrusting	

ZICHTBAARHEID	N-connecta
LED-dagrijverlichting	●
Automatische LED-voorlichten	●
Automatische LED-voorlichten en regensensor	●
Automatisch grootlicht	●
Mistlampen voor	●
TECHNOLOGIE	N-connecta
Tripcomputer met zwart-wit 3,5" TFT multifunctioneel display	●
Schakelindicator	●
Achteruitrijradar	●
Parkeerhulp voor en opzij	●
10,1" touchscreen compatibel met Apple CarPlay™ en Android Auto	●
12V-aansluiting	●
Achteruitrijcamera	●
Batterij versterking	●
Verlengde bedrading aan de achterkant	●
OPBERGRUIMTE	N-connecta
Open handschoenenkastje	●
Opbergvak boven, dashboard open	●

INTERSTAR conversies

EuroVle			
Versie		dCi 150	dCi 170
Homologatie categorie		N1	N1
Aandrijving		FWD	FWD
Transmissie		6 Manueel	6 Manueel
Emissiestandaard		EuroVle	EuroVle
Max Vermogen	PS	150	170
	kW	110	125
	rpm	3500	3500
Max Koppel	Nm	360	380
	rpm	1500-2500	1500-2750
Cilinderinhoud	cc	1997	1997
Aantal cilinders/kleppen		4/16	4/16
Stop/Start-systeem		Ja	Ja
Brandstoftank	L	80	
AdBlue tankinhoud	L	20	
Aandrijving		FWD	FWD
Transmissie		6 Manueel	6 Manueel
Brandstofverbruik		TBC	TBC
gecombineerd		7.47 - 8.51	7.47 - 8.51
CO2 gecombineerd		195 -222	195 -222
Maximale snelheid	km/u	170	177
Versnelling 0-100kmh	sec.	13,0	12,0

conversies - CHASSIS MET ENKELE CABINE		chassis (incompleet voertuig)	
		FWD	FWD
Lengte		L2	L3
Hoogte		H1	H1
Wielindeling achteras		Enkel	Enkel
Totale lengte	mm	5.730	6.360
Max. toegestane lengte	mm	6.348	7.293
Totale breedte - carrosserie	mm	2.080	2.080
Totale breedte met spiegels (spiegels ingeklapt)	mm	2.220	2.220
Totale breedte met normale spiegels (spiegels open)	mm	2.466	2.466
Totale breedte met verlengde spiegels (spiegels open)	mm	2.631	2.631
Maximale lengte van transformatie *	mm	3.803	4.748
Max. breedte van transformatie regelmatige spiegels	mm	2.170	2.170
Max. breedte van transformatie verlengde spiegels	mm	2.350	2.350
Max. hoogte incl. transformatie	mm	3.500	3.500
Totale hoogte (tot dak cabine)	mm	2.257	2.257
Wielbasis	mm	3.585	4.215
Overhang vooraan	mm	970	970
Overhang achterkant tot einde chassis	mm	1.175	1.175
Max. achteroverbouw met transformatie	mm	1.792	2.107
PTW	Kg	3.500	3.500
Leeggewicht min	Kg	1.796	1.808
max	Kg	1.968	1.999
Maximaal laadvermogen max	Kg	1.704	1.692
min	Kg	1.532	1.501
Max gewicht op vooras	Kg	1.950	1.950
Max gewicht op achteras	Kg	2.100	2.100
Maximaal trekvermogen - geremd	Kg	2.500	2.500
Max. trekvermogen - ongeremd	Kg	750,0	750,0
Maximale verticale belasting op trekhaak	Kg	100	100

* een minimale ruimte van 30 mm tussen cabine en toegevoegde box wordt aanbevolen

INTERSTAR conversies

conversies - PLATFORM			
		FWD	FWD
Lengte		L2	L3
Hoogte		H1	H1
Wielindeling achteras		Enkel	Enkel
Totale lengte	mm	5.565	6.195
Max. toegestane lengte	mm	6.348	7.293
Totale breedte - carrosserie	mm	2.080	2.080
Totale breedte met spiegels (spiegels ingeklapt)	mm	2.220	2.220
Totale breedte met normale spiegels (spiegels open)		2.466	2.466
Totale breedte met verlengde spiegels (spiegels open)	mm	2.631	2.631
Max. breedte van transformatie regelmatige spiegels	mm	2.170	2.170
Max. breedte van transformatie verlengde spiegels	mm	2.350	2.350
Maximale hoogte van transformatie	mm	3.500	3.500
Totale hoogte (tot dak cabine)	mm	2.257	2.257
Wielbasis	mm	3.585	4.215
Overhang vooraan	mm	970	970
Overhang achterkant tot einde chassis	mm	1.010	1.010
Max. achteroverbouw met transformatie	mm	1.793	2.108
Laadhoogte achter	mm	569	569
Maximale lengte achterste carrosserie	mm	3.830	4.775
PTW	Kg	3.500	3.500
Randgewicht min	Kg	1.688	1.746
max	Kg	1.903	1.968
Maximaal laadvermogen max	Kg	1.812	1.754
min	Kg	1.597	1.532
Max gewicht op vooras	Kg	1.950	1.950
Max gewicht op achteras	Kg	2.100	2.100
Maximaal trekvermogen - geremd	Kg	2.500	2.500
		750	750
Bruto combinatiegewicht	Kg	6.000	6.000
Maximale verticale belasting op trekhaak	Kg	100	100

INTERSTAR conversies

conversies - CHASSIS MET DUBBELE CABINE		chassis
		FWD
Lengte		L3
Hoogte		H1
Wielindeling achteras		Enkel
Totale lengte - inclusief transformatie	mm	
Totale lengte - met achterbumper	mm	TBC
Totale breedte - carrosserie	mm	2.081
Totale breedte met spiegels (spiegels ingeklapt)	mm	2.220
Totale breedte met normale spiegels (spiegels open)		2.466
Totale breedte met verlengde spiegels (spiegels open)	mm	2.631
Maximale lengte van transformatie *		3.955
Max. breedte van transformatie regelmatige spiegels	mm	2.170
Max. breedte van transformatie verlengde spiegels	mm	2.350
Max. hoogte incl. transformatie	mm	3.500
Totale hoogte (tot dak cabine)	mm	TBC
Wielbasis	mm	4.215
Overhang vooraan	mm	970
Overhang achterkant tot einde chassis	mm	1.175
Max. achteroverbouw met transformatie	mm	2.107
Laadhoogte achter	mm	TBC
Maximale lengte achterste carrosserie	mm	TBC
Lengte laadgebied (bij vloer)	mm	TBC
Breedte laadgebied op breedste punt	mm	TBC
Breedte laadgebied tussen wielkasten	mm	TBC
Hoogte laadgebied	mm	TBC
Voorspoor	mm	1.760
		1.730
Draaidiameter - stoeprand tot stoeprand	m	15
Draaidiameter - wand tot wand	m	TBC

* een minimale ruimte van 30 mm tussen cabine en toegevoegde box wordt aanbevolen

UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT

5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM*

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens.



Dit is veel meer dan zo maar een garantie:

5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf
5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires
5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedekt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.

12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie
Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

* 5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bestelwagen assortiment (met uitzondering van de Nissan e-NV200):

5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig). 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het Nissan-garantieboekje.

www.nissan.be



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf mei 2025. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.

SPECS BENL Interstar VAN 052025 – Gemaakt door Nissan Belux