

NISSAN NAVARA

Euro6D-temp MY19

PRIJZEN EN TECHNISCHE



APRIL 2021



		VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
KING CAB	2.3L 6MT 160pk 4WD	-	✓	✓	-	-
DOUBLE CAB	2.3L 6MT 160pk 4WD	✓	✓	✓	-	✓
	2.3L 6MT 190pk 4WD	-	✓	✓	✓	✓
	2.3L 7AT 190pk 4WD	-	✓	✓	✓	✓

VERSIE PRIJZEN NAVARA (MY19)



Model	Motorisatie	Uitvoering	Zit-plaatsen	Euro-norm	Advies verkoopprijs		
					Advies verkoopprijs excl. BTW	BTW bedrag	Advies verkoopprijs incl. BTW
KC	MT6	2.3 dCi 160pk Diesel	VISIA	4	€ 29.801,65	€ 6.258,35	€ 36.060
			ACENTA		€ 31.950,42	€ 6.709,59	€ 38.660
			N-CONNECTA		€ 34.190,08	€ 7.179,92	€ 41.370
			TEKNA		€ 37.057,85	€ 7.782,15	€ 44.840
		2.3 dCi 190pk Diesel	ACENTA		€ 33.190,08	€ 6.969,92	€ 40.160
			N-CONNECTA		€ 35.429,75	€ 7.440,25	€ 42.870
			NEW N-GUARD		€ 38.632,23	€ 8.112,77	€ 46.745
			TEKNA		€ 38.297,52	€ 8.042,48	€ 46.340
	AT	2.3 dCi 190pk Diesel	ACENTA		€ 34.471,08	€ 7.238,93	€ 41.710
			N-CONNECTA		€ 36.710,75	€ 7.709,26	€ 44.420
			NEW N-GUARD		€ 39.913,22	€ 8.381,78	€ 48.295
			TEKNA		€ 39.578,51	€ 8.311,49	€ 47.890
	MT6	2.3 dCi 160pk Diesel	ACENTA		€ 29.471,08	€ 6.188,93	€ 35.660
			N-CONNECTA		€ 31.710,75	€ 6.659,26	€ 38.370

Navara Opties	Opties	Advies verkoopprijs excl. BTW	BTW bedrag	Advies verkoopprijs incl. BTW
	Metaallak	€ 495,87	€ 104,13	€ 600
	Premium metaallak	€ 537,00	€ 112,77	€ 650
	Premium metaallak N-Guard	€ 41,61	€ 8,74	€ 50
	Differentieelblokkering achter (Visia/Acenta/N-Connecta/Tekna)	€ 413,22	€ 86,78	€ 500
	Manuele airconditioning met pollenfilter (DC Visia)	€ 826,45	€ 173,55	€ 1.000
	Cabinebescherming op de laadbak (Visia/Acenta)	€ 82,65	€ 17,36	€ 100
	Verchromde achterbumper met opstap (Acenta)	€ 123,97	€ 26,03	€ 150
	Trekhaak vast 13-polig (waarvan 8 bedraad) (niet op DC Visia)	€ 611,57	€ 128,43	€ 740
	Utility Pack (trekhaak + C-Channel) (DC Visia)	€ 611,57	€ 128,43	€ 740
	Tekna Pack (KC N-Connecta)	€ 991,74	€ 208,26	€ 1.200
	Schuifdak (DC Tekna)	€ 370,00	€ 77,70	€ 448
	Transportkosten	€ 130,00	€ 27,30	€ 157

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
VEILIGHEID					
ABS (antiblokkeerremstelsysteem)	●	●	●	●	●
EBD (elektronische remkrachtverdeling)	●	●	●	●	●
BAS (rembekrachtiger bij noodstop)	●	●	●	●	●
ESP (elektronische stabiliteitsregeling) met trailer sway assist	●	●	●	●	●
eLSD (elektronische limited slip) met desactivatie knop	●	●	●	●	●
AEB (autonome noodremhulp) (Double Cab)	-	●	●	●	●
Hill Descent Control (afdalingscontrole)	●	●	●	●	●
Hill Start Assist (hellingoprijhulp)	●	●	●	●	●
Differentieelblokkering achter	○	○	○	○	○
7 airbags : bestuurder, passagier vooraan, zij- en gordijnairbags vooraan en knieairbag voor de bestuurder	●	●	●	●	●
ISOFIX-bevestigingspunten voor kindersitje (Double Cab)	●	●	●	●	●
STYLING					
INTERIEUR					
Stoffen stoelbekleding	●	●	-	-	-
Bekleding stoelen en centrale armsteun in zwarte stof/leder met blauwe stiksels, afwerking deuren met blauwe stiksels	-	-	-	●	-
Lederen stoelbekleding (Double Cab)	-	-	-	-	●
Versnellingspook en handrem in leder (Double Cab)	-	-	-	●	●
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met elektrische lendensteunregeling (Double Cab)	-	-	-	●	●
Stuurwiel met leder bekleed	-	-	●	●	●
Verchroomde portiergrepen	-	-	●	●	●
N-GUARD mattenset	-	-	-	●	-

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
EXTERIEUR					
Stalen 17" velgen (255/65 R17)	●	-	-	-	-
Lichtmetalen 17" velgen (255/65 R17) ⁽³⁾	-	●	-	-	-
Lichtmetalen 18" velgen (255/60 R18) ⁽⁴⁾	-	●	●	-	●
Lichtmetalen 18" velgen (255/60 R18) - zwart	-	-	-	●	-
Reservewiel	●	●	●	●	●
Verchromde wielbouten	-	●	●	●	●
Voorbumper in carrosseriekleur	●	●	●	●	●
Zwarte achterbumper (buisvormig)	●	●	●	-	-
Achterbumper met opstap - chroom	-	○	○	-	●
Achterbumper met opstap - zwart	-	-	-	●	-
Radiatorrooster en portiergrepen chroom	-	-	●	-	●
Radiatorrooster en portiergrepen zwart	●	●	-	●	-
Spiegelkappen chroom	-	-	●	-	●
Spiegelkappen zwart	●	●	-	●	-
Achterklepspoiler	●	●	●	●	●
LED derde remlicht (niet beschikbaar op Chassis Cab)	●	●	●	●	●
Dagrijlichten	●	●	●	-	-
LED koplampen en dagrijlichten - chroom	-	-	-	●	●
Mistkoplampen - chroom afwerking	-	-	●	-	●
Mistkoplampen - zwart afgewerkt	-	-	-	●	-
Getinte ramen achteraan	●	●	●	●	●
Schuifdak	-	-	-	●	○
Dakrails (Dubbele Cabine)	-	-	-	-	●
Dakrails in zwart (Dubbele Cabine)	-	-	-	●	-
Zijbestickering "N-Guard"	-	-	-	●	-
Zijdelingse opstaptredes - chroom afwerking	-	-	-	-	○
Zijdelingse opstaptredes - zwart	-	○	○	●	-
Spray-on bed liner	-	-	-	●	-

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
COMFORT					
LEVEN AAN BOORD					
Manuele airconditioning met pollenfilter	○	●	-	-	-
Automatische airconditioning dual zone met pollenfilter	-	-	●	●	●
Ventilatie uitstroomopeningen achter (Double Cab)	-	○	●	●	●
6-voudig verstelbare bestuurdersstoel (in hoogte en diepte en verstelbare rugleuning)	●	●	●	●	●
Bestuurdersstoel 8-voudig elektrisch verstelbaar	-	-	-	○	○
4-voudig verstelbare passagiersstoel (in diepte en verstelbare rugleuning)	●	●	●	●	●
Verwarmde stoelen vooraan	○	○	○	○	○
2 opklapbare zitjes achteraan (King Cab, alleen in België)	●	●	●	-	-
Passagiersbank met 3 zitplaatsen met hoofdsteunen en opbergruimte onder de bank (Double Cab)	●	●	●	●	●
Elektrische ramen vooraan	●	●	●	●	●
Elektrische ramen achteraan (Double Cab)	-	●	●	●	●
3x 12V aansluiting	●	●	●	●	●
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening (niet op achterklep)	●	●	●	●	●
Magnetische vergrendeling van de tankklep	●	●	●	●	●
3-punts veiligheidsgordels achteraan	●	●	●	●	●
RIJDEN					
In hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●	●	●	●
Binnenspiegel met manuele aanpassing dag/nacht	●	●	-	-	-
Zelfdimmende binnenspiegel	-	-	●	●	●
Elektrisch verstelbare buitenspiegels (manueel inklapbaar)	●	●	-	-	-
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare spiegels met ingebouwde LED richtingaanwijzer	-	-	●	●	●
5-armige achterwielophanging	●	●	●	●	●
Zonneklep met verlicht make-up spiegelkje	-	-	●	●	●
Automatische koplamphoogte regeling	-	-	-	●	●
Telescopische koplampsproeiers	-	-	-	●	●

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
OPBERGMOGELIJKHEDEN EN BINNENVERLICHTING					
Handschoenkastje	●	●	●	●	●
Opbergvak op het dashboard	●	●	●	●	●
1 fleshouder per deur	●	●	●	●	●
2 bekerhouders in middenconsole	●	●	●	●	●
Armsteun vooraan met opbergruimte	●	●	●	●	●
Instapverlichting	●	●	●	●	●
Binnenverlichting achteraan	●	●	●	●	●
Zonnebrilhouder	●	●	●	●	●
Accu besparende koplampen en cabineverlichting	-	-	●	●	●
Sfeerverlichting ter hoogte van de voetruimte	-	-	-	●	-
UTILITY					
4 bevestigingspunten in de laadbak (niet op KC CC)	●	-	-	-	-
Verankeringsysteem C-Channel Nissan	P	●	●	●	●
Trekhaak vast 13-polig (waarvan 8 bedraad)	P	○	○	●	○
Spatlappen voor- en achteraan	●	●	●	●	●
TECHNOLOGIE					
2 DIN Radio met USB en AUX connectie	●	●	●	●	●
Radio DAB	-	●	●	●	●
Stuurwielbediening voor audiosysteem	-	●	●	●	●
DAB Radio 2DIN met 8" touchscreen in kleur. - Smartphone integratie Apple CarPlay® en Android Auto® - Achteruitrijcamera - Smartphone applicatie : Connected services - Bluetooth® Streaming (audio)	-	-	●	●	●
NissanConnect navigatie (3D Premium Traffic kaarten, kaart- en software-updates, deur-tot-deur-navigatietoepassing, Geolocatie)	-	-	●	●	●
Aantal luidsprekers (King Cab & Chassis Cab)	2	4	4	4	4
Aantal luidsprekers/tweeters (Double Cab)	4	6	6	6	6
5" Drive Assist kleurendisplay op instrumentenpaneel	●	●	●	●	●
Weergave buitentemperatuur	●	●	●	●	●
Automatisch in-/uitschakelende koplampen	●	●	●	●	●
Vertraagde uitschakeling koplampen "Follow me home"	●	●	●	●	●
Open- en startstelsel zonder sleutel "Intelligent key"	-	-	●	●	●
Snelheidsbegrenzer en cruise control	●	●	●	●	●
Achteruitrij sensoren (x4 sensoren) (Double Cab)	-	-	-	●	●
Parkeerhulpsysteem Nissan Around View Monitor (AVM) – 360° camera	-	-	-	●	●

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
OPTIES					
Manuele airconditioning met pollenfilter	○	-	-	-	-
Differentieelblokkering achter	○	○	○	○	○
Cabinebescherming (Guard Frame)	○	○	-	-	-
Verchromde bumper achter met opstap	-	○	-	-	-
Schuifdak (Double Cab)	-	-	-	-	○
Trekhaak vast 13-polig (waarvan 8 bedraad)	P	○	○	-	○
UTILITY PACK (Double Cab)					
- Verankeringsysteem C-Channel Nissan	○	-	-	-	-
- Trekhaak vast 13-polig (waarvan 8 bedraad)					
TEKNA PACK (King Cab)					
- Verwarmde stoelen vooraan					
- Telescopische koplampsproeiers					
- Parkeerhulpsysteem Nissan Around View Monitor (AVM) & 360° camera	-	-	○	-	-
- LED koplampen en dagrijlichten					

⁽¹⁾ Zitting en bovenste delen rugleuning, knie- en zijsteunen in leder. Hoofdsteunen, centrale zitting van de achterbank en externe delen van de stoelen in PET (gecoat textiel)

⁽²⁾ Centrale zitting en bovenste delen in stof. Rugleuning, knie- en zijsteunen in leder. Hoofdsteunen, centrale zitting van de achterbank en externe delen van de stoelen in PET (gecoat textiel)

⁽³⁾ Enkel op Acenta 160pk

⁽⁴⁾ Enkel op Acenta 190pk

⁽⁵⁾ Services aangeboden gedurende drie jaar

⁽⁷⁾ Standaard op chassis cabine Visia

Standaard	●	Niet beschikbaar	-
Optie	○	Pack	P

NISSAN NAVARA
TECHNISCHE GEGEVENS

KING-CAB		Dubbele Cabine											
2.3 L dCi 160 CV		2.3 L dCi 160 CV					2.3 L dCi 190 PK						
Acenta	Nconnecta	Visla	Acenta	NConnecta	Tekna	Acenta	NConnecta	Tekna	NGuard	Acenta	NConnecta	Tekna	NGuard

MODEL													
Versnellingsbak	MT											AT	
Aantal deuren	4			4									

MOTOR														
Type	YS23 Twin-Turbo													
Luchtinlaatsysteem	Twin Turbo Intercooler													
Brandstoftype	Diesel / Biodiesel (B10 max) + AdBlue													
Cilinder inhoud	cm ³	2.298												
Aantal cilinders	4 in lijn													
Boring x slag	mm	85 x 101,3												
Maximaal vermogen	Kw (pk)	120 (160)					140 (190)							
Maximaal vermogen bij toerental	tr/min	3.750												
Maximaal koppel	Nm	425					450							
Compressieverhouding	15,1													
Distributie aandrijving	Ketting													
Type inspuiting	Direct injection + Common Rail													
Uitlaatgaszuivering	Oxidatie Katalysator + Diesel Partikel Filter + Selectieve reductie Katalysator													
Emissie Norm	Euro6D-temp													
Batterij	Ah	70												
Alternator	v (Ah)	12 (230)												

AANDRIJVING														
Aangedreven wielen	4													
Transmissie type	RS6R31B					RE7R01B								
Aantal versnellingen	6					7								
Overbrengingsverhouding	1ste	4,692					4,887							
	3de	1,474					2,027							
	4de	1,000					1,412							
	5de	0,778					1,000							
	6de	0,661					0,864							
	7de	-					0,775							
	Achteruit	4,666					4,041							
Transfer ratio (in 4Lo mode)	2,717													
Eindoverbrengingsverhouding	3,692					3,357								

CHASSIS													
Chassis type	Ladderchassis												
Stuurinrichting	Tandheugel-principe, met hydraulische assistentie												
Ophanging	Voor	Onafhankelijk wielen met dubbele driehoekvormige armen, telescopische schokdempers, schroefveren en stabilisatorstang											
	Achter	5-armig multilink met schroefveer, telescopische schokdempers en stabilisatorstang											
	Voor	Geventileerde schijfremmen 320mm											
	Achter	Geventileerde schijfremmen 308 mm											
Elektronische remsystemen	ABS + EBD + ESP + HBA+ eDGL + HSA + HDC												
Wielmaat	17 x 7.0J	18 x 7.0J	17 x 7.0J	18 x 7.0J									
Bandenmaat	235/60 R17	255/60 R18	255/65 R17	255/60 R18									
Load Index	110	112	110	112									
Snelheidsindex	H												

GEWICHTEN & AFMETINGEN														
Maximaal Toegelaten Massa (MTM) ⁽²⁾	kg	3.200					3.250							
Massa ledig voertuig ⁽¹⁾	Min	kg	2.110		2145	2165	2185	2205	2175	2190	2210	2175	2190	2210
	Max	kg	2.241	2235	2258	2298	2318	2333	2312	2323	2338	2.313	2.322	2338
Maximaal laadvermogen ⁽⁴⁾	kg	1.090			1.105	1.085	1.065	1.045	1.075	1.060	1.040	1.075	1.060	1.040
Maximaal toelaatbaar gewicht vooras	kg	1.490												
Maximaal toelaatbaar gewicht achteras	kg	1.980												
Max. toelaatbaar aanhanger gewicht geremd / ongeremd ⁽⁴⁾	kg	3500 / 750												
Maximale verticale last op trekhaak	kg	140												
Maximaal toelaatbaar treingewicht ⁽⁴⁾	kg	6.130												
Maximale daklast op dakdragers	kg	100												
Wielbasis	mm	3.150												
Lengte	mm	5.210	5.255	5.280	5.330	5.280	5.330	5.280	5.330	5.280	5.330	5.280	5.330	
Breedte excl. spiegels	mm	1.850												
Breedte incl. spiegels	mm	2.078	2.085	2.078	2.085	2.078	2.085	2.078	2.085	2.078	2.085	2.078	2.085	
Breedte incl. spiegels (ingeklapt)	mm	1.865												
Hoogte (ongeladen)	mm	1.822	1.826	1.824	1.828	1.855	1.828	1.855	1.828	1.855	1.828	1.855		
Min. draaicirkel (tussen muren / stoepranden)	m	12,4 / 13,1												
Spoorbreedte voor	mm	1.570												
Spoorbreedte achter	mm	1.570												
Overhang	Voor	880												
	Achter	mm	1.180	1.225	1.250	1.300	1.250	1.300	1.250	1.300	1.250	1.300		
Lengte laadbak	vloer	1.800					1.585							
	Buitenzijde	1.760					1.545							
Breedte binnenzijde laadbak	mm	1.560												

NISSAN NAVARA
TECHNISCHE GEGEVENS

		KING-CAB	Dubbele Cabline	
		2.3 L dCI 160 CV	2.3 L dCI 160 CV	2.3 L dCI 190 PK
Breedte laadbak tussen wielkasten	mm	1.130		
Hoogte laadklep	mm	498		
Hoogte laadvloer vanaf de grond (onbeladen)	mm	810	815	

NISSAN NAVARA
TECHNISCHE GEGEVENS

		KING-CAB			Dubbele Cabline							
		2.3 L dCi 160 CV			2.3 L dCi 160 CV			2.3 L dCi 190 PK				
GEWICHTEN & AFMETINGEN												
Bodemvrijheid (ongeladen)	mm	219	223	219	223							
Max doorwaaddiepte	mm	600										
Aanloophoek	°	31,0										
Afloophoek	°	28,0			29,0	26,0	28,0	29,0	27,0	28,0	29,0	27,0
Overklimhoek	°	23,0										
Inhoud brandstoftank	l	73										
Inhoud Adblue® tank	l	18,4										
PRESTATIES												
Max. snelheid	km/u	172			184				180			
Acceleratie van 0-100 km/u	s	12,5			11,2							
BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE ⁽²⁾												
Binnen de bebouwde kom NEDC	l/100 km	8,4			8,2				9,1			
Buiten de bebouwde kom NEDC	l/100 km	6,1			6,2				6,4			
Gecombineerd NEDC	l/100 km	7,0			7,0				7,4			
Gecombineerd WLTP (min/max)	l/100 km	8,6 / 8,9			8,7 / 8,9				9,3 / 9,6			
CO ₂ emissie (NEDC) (binnen de bebouwde kom /buiten de bebouwde kom / gecombineerd)	g/km	223 / 161 / 184			217 / 164 / 184				239 / 168 / 194			
CO ₂ emissie (WLTP) Gecombineerd Max/Min		227 / 234			230 / 235				245 / 252			
Nox (NEDC / WLTP)	g / km	98 / 107,9			114 / 112,8				80 / 93,4			
CO (NEDC / WLTP)	g / km	98,8 / 102,2			75,7 / 85,4				65,3 / 58,7			
HC (NEDC / WLTP)	g / km	7,0 / 6,6			7,3 / 7,6				7,3 / 4,9			
PM (NEDC / WLTP)	mg / km	0,62 / 0,16			0,97 / 0,53				0,48 / 0,58			

(1) Gegevens volgens EEG-richtlijn N° 92/21 gewijzigd door EEG-richtlijn 95/48, de massa ledig voertuig is inclusief een bestuurder van 75kg voor 90% gevulde brandstoftanks, koelwater, smeermiddelen, reservewiel en gereedschap. Dit minimale gewicht komt overeen met de basisversie, inclusief standaarduitrusting, het maximale gewicht komt overeen met de basisversie, inclusief standaarduitrustingen en verhoogd met opties.

(2) Gegevens volgens EEG-richtlijn 1999/94/CE. Opties, onderhoud, rijgedrag, weg- en weercondities kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. Voorlopige gegevens, alleen ter referentie onder voorbehoud van homologatie.

(3) Het max. toegelaten treingewicht van 6.000 kg mag onder geen enkele voorwaarde worden overschreden. Het maximaal laadvermogen en het maximaal toegelaten aanhangergewicht mogen dus samen niet hoger zijn dan 6130 kg.

(4) Inclusief bestuurder, exclusief passagier, zonder opties. Indien in combinatie met een aanhanger, mits het respecteren van een maximaal toegelaten treingewicht van 6130 kg.

UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT

5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM*

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens en pick-up (behalve E-NV200)*.



- 5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
- 5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf
- 5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires
- 5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedekt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.
- 12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

www.nissan.be

www.nissan.nl



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf **Januari 2020**. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gedeeltes contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.

SPECS BENL NAVARA 0121 – Gemaakt door Nissan Benelux