

NISSAN NAVARA

Euro6D-temp MY19

PRIJZEN EN TECHNISCHE



Januari 2020



		VISA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
KING CAB CHASSIS	2.3L 6MT 160pk 4WD	✓	-	-	-	-
KING CAB	2.3L 6MT 160pk 4WD	-	✓	✓	-	-
DOUBLE CAB	2.3L 6MT 160pk 4WD	✓	✓	✓	-	✓
	2.3L 6MT 190pk 4WD	-	✓	✓	✓	✓
	2.3L 7AT 190pk 4WD	-	✓	✓	✓	✓

VERSIE PRIJZEN NAVARA JAN 2020 (MY19)



Model	Motor	Uitvoering	Zit-plaatsen	Euro-norm	Advies verkoopprijs				
					Advies verkoopprijs excl. BTW	BTW bedrag	Advies verkoopprijs incl. BTW		
En met service-intervallen van 2 jaar of	2.3 dCi 190pk Diesel	ACENTA	4		€ 31.429,75	€ 6.600,25	€ 38.030		
		N-CONNECTA			€ 33.669,42	€ 7.070,58	€ 40.740		
		TEKNA			€ 36.537,19	€ 7.672,81	€ 44.210		
		ACENTA			€ 32.669,42	€ 6.860,58	€ 39.530		
		5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedekt door de			€ 34.909,09	€ 7.330,91	€ 42.240		
		N-GUARD			€ 37.471,08	€ 7.868,93	€ 45.340		
		NEW N-GUARD			€ 38.111,57	€ 8.003,43	€ 46.115		
		TEKNA			€ 37.776,86	€ 7.933,14	€ 45.710		
	2.3 dCi 190pk Diesel	ACENTA			€ 33.950,42	€ 7.129,59	€ 41.080		
		N-CONNECTA			€ 36.190,08	€ 7.599,92	€ 43.790		
		N-GUARD			€ 38.752,07	€ 8.137,93	€ 46.890		
		NEW N-GUARD			€ 39.392,56	€ 8.272,44	€ 47.665		
		TEKNA			€ 39.057,85	€ 8.202,15	€ 47.260		
	KC	MT6			2.3 dCi 160pk Diesel	ACENTA	€ 28.950,42	€ 6.079,59	€ 35.030
					N-CONNECTA	€ 31.190,08	€ 6.549,92	€ 37.740	
	KC CC	MT6			2.3 dCi 160pk Diesel	VISIA	€ 27.628,10	€ 5.801,90	€ 33.430

Navara Opties	Opties	Advies verkoopprijs excl. BTW	BTW bedrag	Advies verkoopprijs incl. BTW
	Metaallak	€ 495,87	€ 104,13	€ 600
	Premium metaallak	€ 537,00	€ 112,77	€ 650
	Premium metaallak N-Guard	€ 41,61	€ 8,74	€ 50
	Differentieelblokkering achter (Visia/Acenta/N-Connecta/Tekna)	€ 413,22	€ 86,78	€ 500
	Manuele airconditioning met pollenfilter (DC Visia)	€ 826,45	€ 173,55	€ 1.000
	Cabinebescherming op de laadbak (Visia/Acenta)	€ 82,65	€ 17,36	€ 100
	Verchroomde achterbumper met opstap (Acenta)	€ 123,97	€ 26,03	€ 150
	Trekhaak vast 13-polig (waarvan 8 bedraad) (niet op DC Visia)	€ 611,57	€ 128,43	€ 740
	Utility Pack (trekhaak + C-Channel) (DC Visia)	€ 611,57	€ 128,43	€ 740
	Tekna Pack (KC N-Connecta)	€ 991,74	€ 208,26	€ 1.200
	Schuifdak (DC Tekna)	€ 370,00	€ 77,70	€ 448

Transportkosten	€ 130,00	€ 27,30	€ 157
-----------------	----------	---------	-------

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
VEILIGHEID					
▪ ABS (antiblokkeerremstelsysteem)	●	●	●	●	●
▪ EBD (elektronische remkrachtverdeling)	●	●	●	●	●
▪ BAS (rembekrachtiger bij noodstop)	●	●	●	●	●
▪ ESP (elektronische stabiliteitsregeling) met trailer sway assist	●	●	●	●	●
▪ eLSD (elektronische sperddifferentieel) met desactivatie knop	●	●	●	●	●
▪ AEB (autonome noodremhulp) (Double Cab)	-	●	●	●	●
▪ Hill Descent Control (afdalingscontrole)	●	●	●	●	●
▪ Hill Start Assist (hellingoprijhulp)	●	●	●	●	●
▪ Differentieelblokkering achter	○	○	○	○	○
▪ 7 airbags : bestuurder, passagier vooraan, zij- en gordijnairbags vooraan en knieairbag voor de bestuurder	●	●	●	●	●
▪ Beschermingsgrill voor achterraam (Guard Frame)	○	○	-	-	-
▪ ISOFIX-bevestigingspunten voor kindersitje (Double Cab)	●	●	●	●	●

STYLING

INTERIEUR

▪ Stoffen stoelbekleding	●	●	-	-	-
▪ Premium stoffen stoelbekleding	-	-	●	-	-
▪ Bekleding stoelen en centrale armsteun in zwarte stof/leder met blauwe stiksels, afwerking deuren met blauwe stiksels	-	-	-	●	-
▪ Lederen stoelbekleding (Double Cab)	-	-	-	-	●
▪ Versnellingspook en handrem in leder (Double Cab)	-	-	-	●	●
▪ Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met elektrische lendensteunregeling (Double Cab)	-	-	-	●	●
▪ Stuurwiel met leder bekleed	-	-	●	●	●
▪ Verchromde portiergrepen	-	●	●	●	●
▪ N-GUARD mattenset	-	-	-	●	-

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
EXTERIEUR					
▪ Stalen 17" velgen (255/65 R17)	●	-	-	-	-
▪ Lichtmetalen 17" velgen (255/65 R17) ⁽³⁾	-	●	-	-	-
▪ Lichtmetalen 18" velgen (255/60 R18) ⁽⁴⁾	-	●	●	-	●
▪ Lichtmetalen 18" velgen (255/60 R18) - zwart	-	-	-	●	-
▪ Reservewiel	●	●	●	●	●
▪ Verchromde wielbouten	-	●	●	●	●
▪ Voorbumper zwart (Chassis Cab/King Cab)	●	-	-	-	-
▪ Voorbumper in carrosseriekleur (King Cab)	-	●	●	●	●
▪ Voorbumper in carrosseriekleur (Double Cab)	●	●	●	●	●
▪ Zwarte achterbumper (buisvormig)	●	●	-	-	-
▪ Achterbumper met opstap - chroom	-	○	●	-	●
▪ Achterbumper met opstap - zwart	-	-	-	●	-
▪ Radiatorrooster en portiergrepen chroom	-	●	●	-	●
▪ Radiatorrooster en portiergrepen zwart	●	-	-	●	-
▪ Spiegelkappen chroom	-	-	●	-	●
▪ Spiegelkappen zwart	●	-	-	●	-
▪ Achterklepspoiler	●	●	●	●	●
▪ LED derde remlicht (niet beschikbaar op Chassis Cab)	●	●	●	●	●
▪ Dagriflichten	●	●	●	-	-
▪ LED koplampen en dagriflichten - chroom	-	-	-	●	●
▪ Mistkoplampen - chroom afwerking	-	-	●	-	●
▪ Mistkoplampen - zwart afgewerkt	-	-	-	●	-
▪ Getinte ramen achteraan (Double Cab)	-	-	●	●	●
▪ Schuifdak	-	-	-	●	○
▪ Dakrails (Dubbele Cabine)	-	-	-	-	●
▪ Dakrails in zwart (Dubbele Cabine)	-	-	-	●	-
▪ Zijbestickering "N-Guard"	-	-	-	●	-
▪ Zijdelingse opstaptredes	-	○	●	-	-
▪ Zijdelingse opstaptredes - chroom afwerking	-	-	-	-	●
▪ Zijdelingse opstaptredes - zwart	-	-	-	●	-
▪ Spray-on bed liner	-	-	-	-	●

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
COMFORT					
LEVEN AAN BOORD					
▪ Manuele airconditioning met pollenfilter	○	●	-	-	-
▪ Automatische airconditioning dual zone met pollenfilter	-	-	●	●	●
▪ Ventilatie uitstroomopeningen achter (Double Cab)	-	-	●	●	●
▪ 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel (in hoogte en diepte en verstelbare rugleuning)	●	●	●	-	-
▪ Bestuurdersstoel 8-voudig elektrisch verstelbaar	-	-	-	●	●
▪ 4-voudig verstelbare passagiersstoel (in diepte en verstelbare rugleuning)	●	●	●	●	●
▪ Verwarmde stoelen vooraan	-	-	-	●	●
▪ 2 opklapbare zitjes achteraan (King Cab, alleen in België)	●	●	●	-	-
▪ Passagiersbank met 3 zitplaatsen met hoofdsteunen en opbergruimte onder de bank (Double Cab)	●	●	●	●	●
▪ Elektrische ramen vooraan	●	●	●	●	●
▪ Elektrische ramen achteraan (Double Cab)	-	●	●	●	●
▪ 3x 12V aansluiting	●	●	●	●	●
▪ Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening (niet op achterklep)	●	●	●	●	●
▪ Magnetische vergrendeling van de tankklep	●	●	●	●	●
▪ 3-punts veiligheidsgordels achteraan	●	●	●	●	●
RIJDEN					
▪ In hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●	●	●	●
▪ Binnenspiegel met manuele aanpassing dag/nacht	●	●	-	-	-
▪ Zelfdimmende binnenspiegel	-	-	●	●	●
▪ Elektrisch verstelbare buitenspiegels (manueel inklapbaar)	●	●	-	-	-
▪ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare spiegels met ingebouwde LED richtingaanwijzer	-	-	●	●	●
▪ 5-armige achterwielophanging	●	●	●	●	●
▪ Zonneklep met verlicht make-up spiegelkje	-	-	●	●	●
▪ Automatische koplamphoogte regeling	-	-	-	●	●
▪ Telescopische koplampsproeiers	-	-	-	●	●

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
OPBERGMOGELIJKHEDEN EN BINNENVERLICHTING					
▪ Handschoenkastje	●	●	●	●	●
▪ Opbergvak op het dashboard	●	●	●	●	●
▪ 1 fleshouder per deur	●	●	●	●	●
▪ 2 bekerhouders in middenconsole	●	●	●	●	●
▪ Armsteun vooraan met opbergruimte	●	●	●	●	●
▪ Instapverlichting	-	●	●	●	●
▪ Binnenverlichting achteraan	●	●	●	●	●
▪ Zonnebrilhouder	-	●	●	●	●
▪ Accu besparende koplampen en cabineverlichting	-	-	●	●	●
▪ Sfeerverlichting ter hoogte van de voetruimte	-	-	-	-	●
UTILITY					
▪ 4 bevestigingspunten in de laadbak (niet op KC CC)	●	-	-	-	-
▪ Verankeringsysteem C-Channel Nissan	P	●	●	●	●
▪ Trekhaak vast 13-polig (waarvan 8 bedraad)	P	○	○	●	○
▪ Spatlappen voor- en achteraan	●	●	●	●	●
TECHNOLOGIE					
▪ 2 DIN Radio met USB en AUX connectie	●	●	●	●	●
▪ DAB Radio 2DIN met 8" touchscreen in kleur.; Apple CarPlay® en Android Auto®; Smartphone applicatie : Connected services	-	●	●	●	●
▪ Stuurwielbediening voor audiosysteem	-	●	●	●	●
▪ 8" touchscreen in kleur met audio systeem: - Smartphone integratie Apple CarPlay® en Android Auto® - Achteruitrijcamera - Smartphone applicatie : Connected services - Bluetooth® Streaming (audio)	-	●	●	●	●
▪ NissanConnect navigatie (3D Premium Traffic kaarten, kaart- en software-updates, deur-tot-deur-navigatietoepassing, Geolocatie)	-	-	●	●	●
▪ Aantal luidsprekers (King Cab & Chassis Cab)	2	4	4	4	4
▪ Aantal luidsprekers/tweeters (Double Cab)	4	6	6	6	6
▪ 5" Drive Assist kleurendisplay op instrumentenpaneel	●	●	●	●	●
▪ Weergave buitentemperatuur	●	●	●	●	●
▪ Automatisch in-/uitschakelende koplampen	●	●	●	●	●
▪ Vertraagde uitschakeling koplampen "Follow me home"	●	●	●	●	●
▪ Open- en startsysteem zonder sleutel "Intelligent key"	-	-	●	●	●
▪ Snelheidsbegrenzer en cruise control	●	●	●	●	●
▪ Achteruitrij sensoren (x4 sensoren) (Double Cab)	-	-	-	●	●
▪ Parkeerhulpsysteem Nissan Around View Monitor (AVM) – 360° camera	-	-	-	●	●

NISSAN NAVARA

STANDAARDUITRUSTING

	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	N-GUARD	TEKNA
OPTIES					
▪ Manuele airconditioning met pollenfilter	○	-	-	-	-
▪ Differentieelblokkering achter	○	○	○	○	○
▪ Cabinebescherming (Guard Frame)	○	○	-	-	-
▪ Verchroomde bumper achter met opstap	-	○	-	-	-
▪ Schuifdak (Double Cab)	-	-	-	-	○
▪ Trekhaak vast 13-polig (waarvan 8 bedraad)	P	○	○	-	○
UTILITY PACK ⁽³⁾					
- Verankeringsstelsel C-Channel Nissan	○	-	-	-	-
- Trekhaak vast 13-polig (waarvan 8 bedraad)					
TEKNA PACK (King Cab)					
- Verwarmde stoelen vooraan					
- Telescopische koplampsproeiers					
- Parkeerhulpsysteem Nissan Around View Monitor (AVM) & 360° camera	-	-	○	-	-
- LED koplampen en dagrijlichten					

⁽¹⁾ Zitting en bovenste delen rugleuning, knie- en zijsteunen in leder. Hoofdsteunen, centrale zitting van de achterbank en externe delen van de stoelen in PET (gecoat textiel)

⁽²⁾ Centrale zitting en bovenste delen in stof. Rugleuning, knie- en zijsteunen in leder. Hoofdsteunen, centrale zitting van de achterbank en externe delen van de stoelen in PET (gecoat textiel)

⁽³⁾ Enkel op Acenta 160pk

⁽⁴⁾ Enkel op Acenta 190pk

⁽⁵⁾ Services aangeboden gedurende drie jaar

⁽⁷⁾ Standaard op chassis cabine Visia

Standaard	●	Niet beschikbaar	-
Optie	○	Pack	P

NISSAN NAVARA
TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	CHASSIS KC		KING-CAB		Dubbele Cabine											
	2.3 L dCI 160 CV			2.3 L dCI 160 CV				2.3 L dCI 190 PK								
	Visla	Acenta	Nconnecta	Visla	Acenta	NConnecta	Tekna	Acenta	NConnecta	Tekna	NGuard	Acenta	NConnecta	Tekna	NGuard	
Versnellingsbak	MT														AT	
Aantal deuren	4			4												
MOTOR																
Type	YS23 Twin-Turbo															
Luchtinlaatsysteem	Twin Turbo Intercooler															
Brandstoftype	Diesel / Biodiesel (B10 max) + AdBlue															
Cilinder inhoud	cm ³	2.298														
Aantal cilinders	4 In lijn															
Kleppen per cilinder	4, DOHC															
Boring x slag	mm	85 x 101,3														
Maximaal vermogen	Kw (pk)	120 (160)					140 (190)									
Maximaal vermogen bij toerental	tr/min	3.750														
Maximaal koppel	Nm	425					450									
Maximaal koppel bij toerental	tr/min	1500 - 2500														
Compressieverhouding	15,1															
Distributie aandrijving	Ketting															
Type inspuiting	Direct Injection + Common Rail															
Uitlaatgaszuivering	Oxidatie Katalysator + Diesel Partikel Filter + Selectieve reductie Katalysator															
Emissie Norm	Euro6D-temp															
Batterij	Ah	70														
Alternator	v (Ah)	12 (230)														
AANDRIJVING																
Aangedreven wielen	4															
Transmissie type	RS6R31B														RE7R01B	
Aantal versnellingen	6														7	
Overbrengingsverhouding	1ste	4,692					4,887									
	3de	1,474					2,027									
	4de	1,000					1,412									
	5de	0,778					1,000									
	6de	0,661					0,864									
	7de	-					0,775									
	Achterruit	4,666					4,041									
Transfer ratio (In 4Lo mode)	2,717															
Eindoverbrengingsverhouding	3,692														3,357	
CHASSIS																
Chassis type	Ladderchassis															
Stuurinrichting	Tandheugel-principe, met hydraulische assistentie															
Ophanging	Voor	Onafhankelijk wielen met dubbele driehoekvormige armen, telescopische schokdempers, schroefveren en stabilisatorstang														
	Achter	5-armig multilink met schroefveer, telescopische schokdempers en stabilisatorstang														
	Voor	Geventileerde schijfremmen 320mm														
	Achter	Geventileerde schijfremmen 308 mm														
Elektronische remsystemen	ABS + EBD + ESP+ HBA+ eDGL + HSA + HDC															
Wielmaat	17 x 7.0J			18 x 7.0J		17 x 7.0J			18 x 7.0J							
Bandenmaat	255/65 R17		255/60 R18		255/65 R17		255/60 R18									
Load Index	110		112		110		112									
Snelheidsindex	H															
GEWICHTEN & AFMETINGEN																
Maximaal Toegelaten Massa (MTM) ⁽³⁾	kg	3.200					3.250									
Massa ledig voertuig ⁽¹⁾	Min	kg	1.965	2.110		2.145	2.165	2.185	2.205	2.175	2.190	2.210	2.175	2.190	2.210	
	Max	kg	-	2.241	2.235	2.258	2.298	2.318	2.333	2.312	2.323	2.338	2.313	2.322	2.338	
Maximaal laadvermogen ⁽⁴⁾	kg	1.235	1.090		1.105	1.085	1.065	1.045	1.075	1.060	1.040	1.075	1.060	1.040		
Maximaal toelaatbaar gewicht vooras	kg	1.490														
Maximaal toelaatbaar gewicht achteras	kg	1.980														
Max. toelaatbaar aanhanger gewicht geremd / ongeremd ⁽⁴⁾	kg	3500 / 750														
Maximale verticale last op trekhaak	kg	140														
Maximaal toelaatbaar treingewicht ⁽⁴⁾	kg	6.130														
Maximale daklast op dakdragers	kg	100														
Wielbasis	mm	3.150														
Lengte	mm	5.120	5.210	5.255	5.280	5.330			5.280	5.330		5.280	5.330			
Breedte excl. spiegels	mm	1.850														
Breedte incl. spiegels	mm	2.078		2.085	2.078	2.085		2.078	2.085		2.078	2.085				
Breedte incl. spiegels (ingeklapt)	mm	1.865														
Hoogte (ongeladen)	mm	1.842	1.822	1.826	1.824	1.828	1.855	1.828		1.855	1.828		1.855			
Min. draaicirkel (tussen muren / stoeranden)	m	12,4 / 13,1														
Spoorbreedte voor	mm	1.570														
Spoorbreedte achter	mm	1.570														
Overhang	Voor	880														
	Achter	mm	1.090	1.180	1.225	1.250	1.300		1.250	1.300		1.250	1.300			
Lengte laadbak	vloer	mm	N/A		1.800			1.585								
	Buitenzijde	mm	N/A		1.760			1.545								
Breedte binnenzijde laadbak	mm	N/A		1.560												
Breedte laadbak tussen wielkasten	mm	N/A		1.130												
Hoogte laadklep	mm	N/A		498												

NISSAN NAVARA
TECHNISCHE GEGEVENS

		CHASSIS KC	KING-CAB	Dubbele Cabine	
		2.3 L dCI 160 CV		2.3 L dCI 160 CV	2.3 L dCI 190 PK
Hoogte laadvloer vanaf de grond (onbeladen)	mm	810		815	

NISSAN NAVARA
TECHNISCHE GEGEVENS

		CHASSIS KC		KING-CAB		Dubbele Cabine						
		2.3 L dCi 160 CV		2.3 L dCi 160 CV		2.3 L dCi 190 PK						
GEWICHTEN & AFMETINGEN												
Bodemvrijheid (ongeladen)	mm	223	219	223	219	223						
Max doorwaaddiepte	mm	600										
Aanloophoek	°	30,0	31,0									
Afloophoek	°	29,0	28,0		29,0	26,0	28,0	29,0	27,0	28,0	29,0	27,0
Overklimhoek	°	24,0	23,0									
Inhoud brandstoftank	l	73										
Inhoud AdBlue® tank	l	18,4										
PRESTATIES												
Max. snelheid	km/u	172				184			180			
Acceleratie van 0-100 km/u	s	12,5				11,2						
BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE ⁽²⁾												
Binnen de bebouwde kom NEDC	l/100 km	-	8,4			8,2			9,1			
Buiten de bebouwde kom NEDC	l/100 km	-	6,1			6,2			6,4			
Gecombineerd NEDC	l/100 km	-	7,0			7,0			7,4			
Gecombineerd WLTP (min/max)	l/100 km	-	8,6 / 8,9			8,7 / 8,9			9,3 / 9,6			
CO ₂ emissie (NEDC) (binnen de bebouwde kom / buiten de bebouwde kom / gecombineerd)	g/km	-	223 / 161 / 184			217 / 164 / 184			239 / 168 / 194			
CO ₂ emissie (WLTP) Gecombineerd Max/Min		-	227 / 234			230 / 235			245 / 252			
Nox (NEDC / WLTP)	g / km	-	98 / 107,9			114 / 112,8			80 / 93,4			
CO (NEDC / WLTP)	g / km	-	98,8 / 102,2			75,7 / 85,4			65,3 / 58,7			
HC (NEDC / WLTP)	g / km	-	7,0 / 6,6			7,3 / 7,6			7,3 / 4,9			
PM (NEDC / WLTP)	mg / km	-	0,62 / 0,16			0,97 / 0,53			0,48 / 0,58			

(1) Gegevens volgens EEG-richtlijn N° 92/21 gewijzigd door EEG-richtlijn 95/48, de massa ledig voertuig is inclusief een bestuurder van 75kg voor 90% gevulde brandstoftanks, koelwater, smeermiddelen, reservewiel en gereedschap. Dit minimale gewicht komt overeen met de basisversie, inclusief standaarduitrusting, het maximale gewicht komt overeen met de basisversie, inclusief standaarduitrusting en verhoogd met opties.

(2) Gegevens volgens EEG-richtlijn 1999/94/CE. Opties, onderhoud, rijgedrag, weg- en weercondities kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. Voorlopige gegevens, alleen ter referentie onder voorbehoud van homologatie.

(3) Het max. toegelaten treingewicht van 6.000 kg mag onder geen enkele voorwaarde worden overschreden. Het maximaal laadvermogen en het maximaal toegelaten aanhangergewicht mogen dus samen niet hoger zijn dan 6130 kg.

(4) Inclusief bestuurder, exclusief passagier, zonder opties. Indien in combinatie met een aanhangert, mits het respecteren van een maximaal toegelaten treingewicht van 6130 kg.

UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT

5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM*

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens en pick-up (behalve E-NV200)*.



- 5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
- 5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf
- 5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires
- 5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedekt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.
- 12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie
- Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

*5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bestelwagen assortiment (met uitzondering van de Nissan e-NV200: 5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig). 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het Nissan-garantieboekje.

www.nissan.be

www.nissan.nl



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf **januari 2020**. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gedeeltes contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.

SPECS BENL NAVARA 0120 - Gemaakt door Nissan Benelux